

Hyphessobrycon erythrostigma - Vörösfoltú pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Fowler, 1943
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6-8 cm
C°:	22,0-24,0
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Hyphessobrycon erythrostigma

Vörösfoltú pontylazac
(Fowler, 1943)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon erythrostigma – Vörösfoltú pontylazac elterjedési területe
(Map)

Kolumbia patakjai és folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste magas és mély. Alapszíne ezüstös rózsaszín, feltűnő jellegzetessége az oldalán, a hátúszó alatt elhelyezkedő rózsaszínes vörös folt. A hímek hátúszója nagy, sarló alakú; a nőstényeké kisebb és kerekesebb. Mindkét ivar farok alatti úszója hosszú alapon nyugszik; a hímeké kissé homorú szélű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon békés, igazi társasakvárium hal. Szereti a viszonylag tágas, sok növénygel beültetett, de azért

elegendő kiúszótérrel rendelkező, gyökerekkel, ágakkal berendezett, viszonylag árnyas akváriumot. Bármely kisebb-nagyobb békés halfajjal együtt tartható. Ilyenek pl. más pontylazacok, törpesügerek, harcsák, *Otocinclus*, *Corydoras*ok. Nagyon ajánlatos nagyobb csapatot tartani belőlük (legalább 6-8 fő), mert így kevésbé lesznek félénkek. Előnyös, ha vizüket tőzegen át szűrjük meg.

Élelmezésük semmiféle problémát nem jelent: a legtöbb kisméretű élő- és fagyasztott táplálékot, száraz eledelt szívesen fogyasztja, de ne feledjük, hogy változatos étrenddel érhetjük el azt, hogy legjobb formájukat és színeiket mutassák számunkra.

Tenyésztéséhez vegyünk egy kis méretű (30X20X20 cm) akváriumot, melyet feltöltünk 2-5°Nk-ú lágy, tőzeges 5,5-6,0 °pH-s, 27-28°C-os vízzel. Ívató növénynek helyezzünk el egy nagy csomó jáva-mohát vagy más finom-levelű növényt. A nagyon minimális megvilágítású helyen lévő szaporítótartályba telepítsünk egy szivacsűrőt. Célszerű a tenészhalakat egy külön számukra fenntartott akváriumban kondicionálni. Az ebben az akváriumban legszebb színű hímeket, és legikrásabb nőtényt telepítsük át a szaporítómedencébe. Elég sok idő eltelhet az ívásig, ezért kénytelenek lehetünk élő planktonnal etetni a szülőket, nehogy éhségükben az esetleg növények közé szórt ikrákat felfalják. Sajnos valamilyen ok miatt a nőtények nem mindig érdeklődnek a hím iránt. Ilyenkor próbálkozzunk másik párral. Amint észrevesszük az ikrákat, a párt halásszuk ki.

Az ikrákból a lárvák kb. 24 óra múlva kikelnek, majd további 2-3 nap múlva úsznak el. Amikor szikzacskójuk teljesen felszívódott megkezdhetjük táplálásukat apró eleséggel, például *Cyclops* naupliuszaival, papucsállatkákkal, ivadéknevelő porelességgel. Ha már megfelelően nagyok átállhatunk *Artemia* naupliuszai vagy mikró etetésére. Az

Bár néha lehetséges, összességében a legnehezebben tenésztethető lazacok egyike!

Evégett sajnos ha kapható, akkor meglehetősen drága hal, bár színezete egyedülálló!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Hemigrammus erythrostigma*, *Hyphessobrycon rubrostigma*.

Eng: Bleeding heart tetra, Bleeding-heart tetra, Tetra perez.

Egyéb köznevei: Langfinnet blødende hjerte, Bleeding heart, Kirsikkatetra, Fahnen-Kirschflecksalmmler, Kirschflecksalmmler, Perez Salmmler, Bystryk czerwonooplamy, Mojarita, Punto rojo, Dolkstyngetetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [1943](#), [Hyphessobrycon erythrostigma](#), [Vörösfoltú pontylazac](#), [Fowler](#)

JELLEMZŐK:

Andok orsz., lagyvízi (5-10 Nk°), mindenevő, középső szint, felső szint, Amerika, átlagos élethossza 3-6 év, Ecuad.-Kol., közepes méretű 5-10 cm, átlagos növényzetigényű, közepes hőigényű 20-25°C, keményvízi 15-20°Nk, átlátszó vízi, normálméretű akvárium 100-200 literig, félsavas (6-6.5 pH), közepesen keményvízi 10-15°Nk, barna vízi, normál (6.5-7.5 pH), közepesen áramló vízi, békés rajhal, alsó szint, lassan mozgó vízi, igenlagyvízi (0-5°Nk), közepesen aktív mozgású.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:20:02

Katalógus ID: 3999

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-erythrostigma.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva